



61131

EN ISO 20345:2011, S4 CI SRC

OMINAISUUDET

Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hyvä iskunvaimennus, kevyt

SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Turvajalkineet, saappaat

KOKO (EU) 35/36-48

PÄÄLLISMATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

POHJALLINEN Dunlop

POHJALLISEN MATERIAALI PU

VÄRI Valkoinen, sininen

1(3)

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-10-24



Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



CE



Teräksinen varvassuoja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Iskuja vaimentava



Antistaattiset ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-10-24

61131

KUVAUS

Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, vedenpitävä, iskuja vaimentava

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, märät jalat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ympäri vuotinen käyttö, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, siivoustyöt, elintarvikkeiden käsittely, keittiötyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, food processing

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Teräksinen varvassuoja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Iskuja vaimentava



Antistaattiset ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-10-24

61131

VAATIMUSTENMUKAISUUS
EN ISO 20345:2011

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

SB: Jalkine, jonka varvassuoja on testattu 200 J:n iskulla ja 15 kN:n puristusvoimalla (sisältää öljynkestävän ulkopohjan)

S4: Kokokuminen (ts. täysin vulkanoitu) tai kokopolymeerinen (ts. täysin muottiin valettu) jalkine + SB + A + E

CI: Kylmyyden eristävyys

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

SRB: Pohjan pito teräsalustalla, väliaine glyseriini (öljy)

SRC: SRA + SRB

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com