



## TEGERA® 363

Nahkakäsine, vuoriton, 1,2-1,4 mm laadukas naudan pintanahka, puuvilla, Cat. II, harmaa, keltainen, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, ei sisällä kromia, resori, yleistyöt

### OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, erittäin kestävä

### SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Työkäsineet - Yleistyöt

KATEGORIA Cat. II

KOKO (EU) 8, 9, 10, 11

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS 1,2-1,4 mm

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

VUORI Vuoriton

TUNTOHERKKYYS 5

RANNEKKEEN MALLI Turvaranneke

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

KIINNITYS Resori

PITUUS 240-275 mm

VÄRI Harmaa, keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus ULKOMATERIAALIN  
OMINAISUUDET Nahka 50%, puuvilla 49%, luonnonlateksi  
1%

| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       |
|------|----------|---------------|
| 9    | 363-9    | 7392626013148 |
| 11   | 363-11   | 7392626013155 |
| 8    | 363-8    | 7392626036376 |
| 10   | 363-10   | 7392626036390 |

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

## TEGERA® 363

### KUVAUS

Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

### SUOJAA SEURAAVILTA

Kromiallergia, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaativa ympäristö

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Rakennustyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, kaivosteollisuus

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Mining, transportation, building and construction

### TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

2(3)



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2112X



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2019-11-13

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 363

### EU-TYYPPITARKASTUS

0493 Centexbel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

| Ominaisuus                           | Saavutettu taso | (Maksimi-suojautaso) |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 2               | (4)                  |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1               | (5)                  |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 1               | (4)                  |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 2               | (4)                  |
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)     | X               | (F)                  |
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015      |                 | (P)                  |

### EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojautasoa koskevat vaatimukset).

| Suojautaso/Saavutettu taso           | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

| Suojautaso/Saavutettu taso       | A | B | C  | D  | E  | F  |
|----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Suojautaso/Saavutettu taso      | P                     |
|---------------------------------|-----------------------|
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2112X



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2019-11-13

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com