



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
1	795-1	7392626009455

TEGERA® 795

Tekstiilikäsine, akryyli, 10 gg, näppyläkuvioitu, Cat. I, musta, resori, yleistyöt

OMINAISUUDET

Hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Käsineet vähäisiä vaaroja vastaan

KATEGORIA Cat. I

KOKO (EU) 1

MATERIAALI Akryyli, 10 gg

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

KIINNITYS Resori

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

ESILLEPANO Koukku

MATERIAALIN OMINAISUUDET Akryyli 80%, elastaani 5%, polyvinyylikloridi 15%

TEGERA® 795

KUVAUS

Ei sisällä ftalaattia, pehmeä, elastinen

SUOJAA SEURAAVILTA

Kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Varastotyöt, korjaustyöt, kalastus, metsästys

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Service

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

 Cat. I

EN 420:2003
+ A1:2009

EU Regulation
2016/425



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2020-01-08

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 795

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425



CE Cat. I

EN 420:2003
+ A1:2009

EU Regulation
2016/425



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2020-01-08

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com