



## TEGERA® 8145

Kemikaalisuojakäsine, 0,33 mm lateksi, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, keltainen, vedenpitävä, yleistyöt

### OMINAISUUDET

Joustava, pitävä ote, mukava

### SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Käsineet vähäisiä vaaroja vastaan

KATEGORIA Cat. III

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10

MATERIAALI Lateksi

PAKSUUS 0,33 mm

SISÄPUOLI Nukattu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

PITUUS 300 mm

VÄRI Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

ESILLEPANO Pussipakattu ULKOMATERIAALIN  
OMINAISUUDET Luonnonlateksi 100%

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla 100%

| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       |
|------|----------|---------------|
| 7    | 8145-7   | 7392626033993 |
| 8    | 8145-8   | 7392626034006 |
| 9    | 8145-9   | 7392626034013 |
| 10   | 8145-10  | 7392626034020 |

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

## TEGERA® 8145

### KUVAUS

Hyväksytty elintarvikekäyttöön, vedenpitävä, elastinen

### SUOJAA SEURAAVILTA

Kosketus märkään

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, puhtaanapitotyöt, siivoustyöt, elintarvikkeiden käsittely, keittiötyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, HoReCa, service

### TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

2(3)

CE 2777 Cat. III

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type C



EN ISO 374-5:2016



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2019-11-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8145

### EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja suorituskäytännöt mikro-organismitestien varalta.

EN ISO 374-1:2016/Type C Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 1: Terminologia ja suorituskäytännöt kemikaaliriskien varalta.

#### Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Testattu kemikaali | K   |
| Permeaatiotaso     | 2   |
| Degradaatio %      | 1,3 |

#### Läpäisytestit perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

| Läpäisytesti                     | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|----------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| Minimi läpäisyajat (minuutteina) | 10 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määrittäminen (1ugm/cm<sup>2</sup>/min)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)



**CE** 2777 Cat. III

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type C



EN ISO 374-5:2016



Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-11-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com